PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-163873

(43)Date of publication of application: 28.06.1989

(51)Int.Cl.

G06F 15/42 A61B 5/00 A61B 10/00

(21)Application number: 62-324508

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

21.12.1987

(72)Inventor: SHIMADA NORIAKI


ISHIKITA RIKA

(54) DIAGNOSIS SUPPORTING SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To support the diagnosis of a doctor by comparing and collating with the content of a knowledge base previously arranged when the disease condition of a patient is inputted, outputting a most probable disease out of anticipating disease names and simultaneously outputting a process to come to output and data corresponding to the disease name.

CONSTITUTION: A title system is equipped with a CPU 51 accompanied by a main memory 51A, a storage part 52, a disease name probability memory 8, a terminal 54, a printer 55 and they are connected by a data bus 100. The storage part 52 contains a file comprising of a rule type knowledge base 5, a frame type knowledge base 6 and a predicative type knowledge base 7. An assuming process used at the time of narrowed down the disease name or confirming is successively stored into the disease memory probability memory 8 together with the assumed disease names and its probability and the data are displayed on the terminal 54 and the printer 55



together with the assumed disease names and its probability. Thus, the assuming process most necessary for the diagnosis can be obtained, when the doctor inputs the symptoms of a patient and an inspection result, selects a disease name and outputs it.

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 163873

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)6月28日

G 06 F 15/42 A 61 B 5/00 10/00 D - 7313 - 5BD-8119-4C

G-8119-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

診断支援システム

②特 願 昭62-324508

❷出 昭62(1987)12月21日

⑫発 明 者 島 典 明 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

79発 明 者

北 石 玾 香 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

砂出 顖 日本電気株式会社 人

田

東京都港区芝5丁目33番1号

何代 理 人 弁理士 内 原

明

1. 発明の名称 診断支援システム

2. 特許請求の範囲

入力された患者の症状に関する情報とあらかじ め整備された第一の知識ペースの内容とを照合し て病名の診断情報を提供する診断支援システムに おいて、入力された患者の病状に対応してあらか じめ格納された第一の知識ペースに従って推定さ れた病名とその確度の情報に基き紋込んだ病名と その推定経過を抽出する病名絞込み手段と、前記 絞込んだ病名に対応した質問を行って症状を確認 し前記紋込んだ病名よりも確度を高めた病名とそ の推定経過とをメモリに格納する病名確認手段と、 前記メモリから前記角度を高めた病名とその推定 された経過とをあらかじめ定められた順序で表示 すると共に前記角度を高めた病名についての情報 を第二の知識ペースから出力し表示する結果衰示

手段とを備えて成ることを特徴とする診断支援シ ステム。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は診断支援システムに関し、特に得られ た診断結果に対する推定経過の表示が可能となっ た診断支援システムに関する。

[従来の技術]

従来、患者の病名については医師が、患者の訴 えと、その内容が不十分と思われる部分は質問を 行ったときの回答とに基づき、必要と思われる検 査を行い、これらの結果から診断を下している。

以前から経験的な診断の確立している分野では このような方法で診断を行っているが、近来話題 となっているような病気(例えば神経内科の分野 に属する筋肉疾患である筋ジストロフィなどを含 むミオパチーなどについては必らずしも簡明な方 法が確立されておらず、医師は患者の訴のほかに 行うべき質問は多岐に渡っている。さらに症状に

対応して幾つかの病名が予測される場合でしかも 症状と病名がマトリクスを構成するような場合は、 医節が診断を行うのに極めて長時間を要すること が多い。

そのため、医師が患者の症状や検査結果を入力し、これに対応する病名を選び出して出力する類のものがあり、さらに診断確度の点数衰示を行っている。しかし、この場合に最も必要な診断の経過などは出力できるような状態ではなかった。

(発明が解決しようとする問題点)

従って、本発明が解決しようとする従来の技術の問題点は、医師が患者の症状や検査結果を入力 し病名を選び出して出力するとき、最も診断に必要な推定の経過が得られない点にある。

よって本発明の目的は、上記欠点を解決した診断支援システムを提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明の診断支援システムは、入力された思者 の症状に関する情報とあらかじめ整備された第一 の知識ペースの内容とを照合して病名の診断情報

図は本発明の一実施例を適用したハードウェアの ブロック図である。

まず、本発明の概要について説明する。

本発明は、医師が患者の自覚または他覚している病状を入力し、あらかじめデータベースとして整備されている知識ベースの内容と比較照合して、予測される病名の中で確度の高いものを出力すると共に、出力するに至った経過と病名に対応するデータも併せ出力するものである。

〔寒施例〕

次に、本発明について実施例を示す図面を参照 して説明する。

第1図は本発明の一実施例の構成を示す流れ図、 第2図は本発明の一実施例に使用するルール知識 ベースの説明図、第3図(a)および(b)は本発明 の一実施例に使用する知識ベースの説明図、第4

などのデータを提供し、医師の診断に際してその 支援を行うものである。

次に本実施例の構成と作動について、第1~4 図を参照して説明する。

第4図を見るに、本実施例を適用するハードウェアの一例は、主メモリ51Aを伴う中央処理装置51と、記憶部52と、病名確度メモリ8と、端末54と、ブリンタ55とを備え、これらはデータバス100で接続されている。また、記憶部52はルール型知識ベース5とフレーム型知識ベース6と述語型知識ベース7とからなるファイルを含んでいる。

第1図を見るに本実施例は、病名紋込み手段1と、病名確認手段2と、結果表示手段3とで構成されている。病名紋込み手段1は、ルール型知識ベース5に基づき入力された患者の症状とフレーム型知識ベース6の内容とを比較して、患者の病名を幾つかの限られた数に絞り込み、それまでの推定経過と病名の確度とを病名確度メモリ8へ格納すると共に、あらかじめ定められた確度の順に

配列をするなど、次処理の取扱いに便ならしめて いる。

病名確認手段 2 は、ルール型知識ベース 5 に基づき、その病名に対応して質問を行い、症状を確認し更に確度を高めた病名を得ると共に、この病名が推定された経過を(確度の大きな病名が幾つかあるときは、これらについても病名と病名を決定した経過とを)病名確度メモリ 8 に格納している。

また、結果表示手段3は、病名確度メモリ8に 格納されている病名・確度および病名が推定され るまでの経過を表示すると共に、フレーム型知識 ベース8と述語型知識ベース7から、先に表示さ れた病名に対応する症状などのデータを含めて端 末のディスプレイ或いはプリンタなどに表示する。

ここで、症状と病名との関係を示すデータベースとなるルール型知識ベースについて、第2図(a)を参照して説明する。ここでは神経内科のうち筋肉疾患(ミオパチー)に関する診断病名を得るため、人工知能(AI)を使用したときのルー

関係に基づく評価や、筋肉生検ルールブロック18 と筋肉生検評価ルールブロック19との関係に基づく評価を行い、これらの結果から病名の評価を行う。ここで評価された病名を確度の高い顧に表示し(結果表示ルールブロック21)、参照符号14,16,18,20などのルールブロックに基づく病名の診断経路の説明をする(説明ルールブロック22)。

フレーム型知識ベースは、ある事柄について同時に連想される一連の状況をまとめたものである。第3図(a)に示すように、例えばカルテの内容をまとめたカルテフレーム31は、患者氏名ごとにカルテの内容が記述されており、医療用語フレーム32は、特にこの分野(すなわち神経内科のうちの筋肉疾患)についての特別の用語の説明を用語ごとに行っている。また、病名フレーム33は、医療用語フレーム32と同様に、この場合の分野についての病名に関する病状やその他の説明を病名ごとに行っているものである。

述語型知識ベースは、述語論理で用いられてい

ル型知識ペースの例について述べる。

ルール型知識ベースは「もし……ならば、……である。」という記述の集合から成り、同一用途に使用される幾つかのルール(一般に確度を付して表わすことが多い)をまとめたものであり、これをルールブロックと称している。従って一つの目的またはカテゴリーに対応するルールブロックが集って、ルール型の知識ベースを成している。これらを使用するに当り複数個のブロックの各々について定義を行い(メタルールブロック11)、必要な各ルールブロックの起動を行う(コントロールルールブロック12)。

次に、カルテの生成に必要な症状の回答を得るための質問を主体とするルールブロックのルールに応じて(カルテ生成ルールブロック13)質問を行い(基本質問ルールブロック14)、その回答(すなわち症状)から発症部位による病名の推定を行う(筋肉部位診断ルールブロック15)。その経過の中で、EMG(筋電図)ルールブロック16とEMG評価ルールブロック17との相互

る基本論理式で知識を表わしたものである。これは、第3図(b)に示すように一時的の動的な事象を表現したもので、筋肉疾患などでは特別な例(例えば別の合併症を伴った場合)の説明など病名推定の範囲を拡げることに寄与するものである。

以上述べた知識ペースは、ファイルとして記憶部52に格納されており、その内容の追加訂正が容易にできるので、これを常時更新しておくことにより、医師の診断に際して最新の情報を提供することが可能となる。

次に本実施例の詳細な作動について第1図を中心に説明する。

まず端末54からルール型知識ペース5を呼び出し、参照符号11~13のルールブロックに対応した操作を行って起動させ、基本質問ルールブロック14に基づいて患者の病状に対する設問を行い、その回答を入力する(ステップ①)。次に、この回答と筋肉部位診断ルールブロック15のルールに従ってフレーム型知識ペース6とを比べ、このようなデータをまとめて病名とその確度とを

算出し、その結果をもたらした経過と共に病名確 度メモリ 8 に格納される (ステップ②)。そして、 病名確度メモリ 8 から病名と確度とその条件とを リストアップして、病名確認手段 2 に出力する (ステップ③)。以上で病名絞込み手段 1 の作動 が終る。

受しても、病名確度メモリ 8 に一旦格納した上で 授受しても、最後の表示に病名決定の経過として 現われるようになっている。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、病名を絞込みまたは確認する際に用いた推定経過が次々に病名確度メモリに推定された病名やその確度と共に格納され、このデータが端末やブリンタに推測される病名やその確度と共に表示されるようになしたので、診断に必要な病名やその確度と共にここに至った経過が得られるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の構成を示す流れ図、第2図は本発明の一実施例に使用するルール知識ベースの説明図、第3図(a)および(b)は本発明の一実施例に使用する知識ベースの説明図、第4図は本発明の一実施例を適用したハードウェアのブロック図。

1 ……病名絞込み手段、2 ……病名確認手段、

(ステップ⑤)。以上で病名確認手段2の作動が 終了する。

更に、病名確度メモリ8から該当する病名・確度・条件を読出し、結果表示ルールブロック21に従って確度の高い病名順に端末54またはブリンタ55の表示する(ステップ®)。そして、説明ルールブロック22に基き、該当する病名の正式をに関してフレーム型知識ベース6および、症を型知識ベース7から、用語などを含めて、ステップ®と同様に端末54またはブリンタ55に表示する。

なお、病名絞込み手段1のステップ③で出力した確度の高い順に並んだ病名とその確度と推定経過とは、一旦病名確度メモリ8に格納してから病名確認手段2のステップ④へ読出して出力してもよい。また、ステップ⑤とステップ⑥との間では、この逆の関係とすることもできる。

以上のようにして、病名を決定するに当って使 用した推定経過は各ステップ間でデータを直接授

3 ……結果表示手段、5 ……ルール型知識ベース、6 ……フレーム型知識ベース、7 ……述語型知識ベース、8 ……病名確度メモリ。

代理人 弁理士 内 原 晋

特開平1-163873 (5)

